












Baubeschläge
construction fittings
ferrures d'équipement














Programmübersicht
summary
sommaire du programme

	Artikel	Item	Article	Seite Page Page
	Schiebetor - beschläge	sliding gate fittings	ferrures pour grandes portes coulissantes	92
	Zimmerschiebe - türbeschläge	sliding door fittings for rooms	ferrures pour portes coulissantes de chambre	97
	Schalter - beschläge	fittings for counters	ferrures pour guichets	100
	Fenstergriffe	window handles	poignées crémonet	102





Beschlagbestandteile Serie 1120 system components series 1120 composantes de s�rie 1120						
Artikel-Nr. Item-No R�f�rence	Artikel		Item		Article	
 1120.4000 ZN 1120.5000 ZN 1120.6000 ZN	Laufrohr		runner profile		profil de coulissage	
	Lagerl�ngen 4,5 und 6 m		lengths at stock 4,5 and 6 m		longueur standard 4,5 m et 6 m	
	Tragkraft / Rohrhalterabstand		load capacity / fixing device distance		force portante / �cartement des supports de tube	
	2000 N	250 mm	2000 N	250 mm	2000 N	250 mm
	1000 N	500 mm	1000 N	500 mm	1000 N	500 mm
	750 N	750 mm	750 N	750 mm	750 N	750 mm
500 N	1000 mm	500 N	1000 mm	500 N	1000 mm	
 1120.6	Anschlagpuffer		stop buffer		But�e	
 1120.5	Laufrohrverbinder		runner profile comector		ferrure du profil de coulissage	
 1121.20	Kombinierter Rohrhalter seitliche Montage		Lateral and ceiling fixing device combined as lateral fixing device		support de tube combin� montage lat�ral	
 1121.20	Deckenmontage		as ceiling fixing device		montage au plafond	
 1108.09	unterer F�hrungsgleiter		bottom glide		pi�ce coulissante inf�rieure	
	f�r Serie	1120	for series	1120	pour s�rie	1120
		1140		1140		1140

Beschlagbestandteile 1120 system components series 1120 composantes 1120

Artikel-Nr. Item-No Référence		Artikel	Item	Article
1124.24	1122.24	1124.24 Doppelpaariger Laufwagen mit Winkel Tragkraft: 1000 N	1124.24 Tandem running gear with bracket load capacity 1000 N	1124.24 chariot de roulement à double paire, avec équerre force portante: 1000 N
		1122.24 Einpaariger Laufwagen Tragkraft: 500 N	1122.24 single running gear with bracket load capacity 500 N	1122.24 chariot de roulement à 2 galets force portante: 500 N
1124.20	1122.20	1124.20 doppelpaariger Laufwagen mit Anschraubplatte Tragkraft: 1000 N	1124.20 Tandem running gear with mounting plate load capacity: 1000 N	1124.20 chariot de roulement à double paire de galets avec plaque à visser force portante: 1000 N
		1122.20 einpaariger Laufwagen Tragkraft: 500 N	1122.20 single running gear load capacity: 500 N	1122.20 chariot de roulement à deux galets force portante: 500 N
1124.30		1124.30 doppelpaariger Laufwagen mit Anschraubplatte Tragkraft: 1000 N	1124.30 Tandem running gear with mounting plate load capacity: 1000 N	1124.30 chariot de roulement à double paire avec plaque à visser force portante: 1000 N
		einpaariger Laufwagen nicht lieferbar	single running gear not available	chariot de roulement à deux galets ne pas disponible
geringe Einbauhöhe low mounting hauteur bas de montage				
1124.34		1124.34 doppelpaariger Laufwagen mit Winkel Tragkraft: 1000 N	1124.34 Tandem running gear with bracket load capacity: 1000 N	1124.34 chariot de roulement à double paire, de galets avec équerre force portante: 1000 N
		einpaariger Laufwagen nicht lieferbar	single running gear not available	chariot de roulement à deux galets ne pas disponible
geringe Einbauhöhe low mounting hauteur bas de montage				

Bestandteile Serie 1140 system components series 1140 composantes de série 1140						
Artikel-Nr. Item-No Référence	Artikel		Item		Article	
1140.4000 ZN 1140.5000 ZN 1140.6000 ZN	Laufrohr Lagelängen 4,5 und 6 m Tragkraft / Rohrhalterabstand		runner profile lengths in stock 4,5 and 6 m load capacity / fixing		profil de coulissage longueur standard 4,5 et 6 m force portante / écartement des supports de tube	
	7200 N	250 mm	7200 N	250 mm	7200 N	250 mm
	3600 N	500 mm	3600 N	500 mm	3600 N	500 mm
	2700 N	750 mm	2700 N	750 mm	2700 N	750 mm
	1800 N	1000 mm	1800 N	1000 mm	1800 N	1000 mm
	1140.6	Anschlagpuffer	stop buffer		butée	
1140.5		Laufverbinder	runner profile connector		ferrure du tube de coulissage	
	1141.6	Deckenrohrhalter	ceiling fixing device		support de tube au plafond	
1141.2		Rohrhalter, seitlich	lateral fixing device		support de tube, latéral	
	1141.14	Doppelrohrhalter, seitlich verstellbar	lateral double fixing device adjustable		support pour deux tube, latéral adjustable	
1141.8		Deckenrohrhalter	ceiling fixing device		support de tube pour fixation	

Beschlagbestandteile 1140 system components series 1140 composantes de série 1140

Artikel-Nr. Item-No Référence		Artikel	Item	Article
1144.10	1142.10	Nr. 1144.10 doppelpaariger Laufwagen mit Einlaß- platte für Holz- konstruktionen Tragkraft: 2000 N	No. 1144.10 Tandem running gear with inlet plate for timber constructions load capacity: 2000 N	No. 1144.10 chariot de roulement à double paire de galets avec plaque à entailler pour la fixation des panneaux en bois force portante: 2000 N
		Nr. 1142.10 einpaariger Laufwagen mit Einlaß- platte für Holz- konstruktionen Tragkraft: 1000 N	No. 1142.10 single running gear with inlet plate for timber constructions load capacity: 1000 N	No. 1142.10 chariot de roulement à une paire de galets avec panneau d'admission pour panneaux en bois force portante: 1000 N
1144.11	1142.11	Nr. 1144.11 doppelpaariger Laufwagen mit Anschraubplatte für Metallkonstruktionen Tragkraft: 2000 N	No. 1144.11 Tandem running gear with mounting plate for metal construction load capacity: 2000 N	No. 1144.11 chariot de roulement à double paire de galets avec plaque de fixation à visser pour panneaux en métal force portante: 2000 N
		Nr. 1142.11 einpaariger Laufwagen mit Anschraubplatte für Metallkonstruktionen Tragkraft: 1000 N	No. 1142.11 single running gear with mounting plate for metal construction load capacity: 1000 N	No. 1142.11 chariot de roulement à une paire de galets, avec plaque de fixation à visser pour panneaux en métal force portante: 1000 N
1144.31		Nr. 1144.31 doppelpaariger Laufwagen mit Anschraubplatte für Metallkonstruktionen Tragkraft: 1000 N	No. 1144.31 Tandem running gear with mounting plate for metal construction load capacity: 1000 N	No. 1144.31 chariot de roulement à double paire, avec panneau à visser pour constructions en métal force portante: 1000 N
		einpaariger Laufwagen nicht lieferbar	Single running gear not available	chariot de roulement à 2 galets ne pas disponible
1144.30		Nr. 1144.30 doppelpaariger Laufwagen mit Einlaß- platte für Holz- konstruktionen Tragkraft: 2000 N	No. 1144.30 Tandem running gear with inlet plate for timber constructions load capacity: 2000 N	No. 1144.30 chariot de roulement à double paire de galets, avec plaque de fixation pour panneaux en bois force portante: 2000 N
		einpaariger Laufwagen nicht lieferbar	Single running gear not available	chariot de roulement à 2 galets ne pas disponible
geringe Einbauhöhe low mounting dimension petit hauteur de montage				
geringe Einbauhöhe low mounting dimension petit hauteur de montage				

Schiebetorbeschlge · sliding gate fittings · ferrures pour grandes portes coulissantes

Beschlagbestandteile 1140 system components series 1140 composantes de srie 1140


Artikel-Nr.
Item-No.
Rfrence

Artikel

Item

Article

1144.35



Nr. 1144.35

No 1144.35

No 1144.35

doppelpaariger

Tandem running gear

chariot de roulement

Laufwagen mit Winkel

with bracket

 double paire de galets,

Tragkraft: 2000 N

load capacity: 2000 N

avec querre

force portante: 2000 N

geringe Einbauhhe

einpaariger

Single running gear

chariot de roulement

low installation height

Laufwagen

not available

 2 galets

petit hauteur de montage

nicht lieferbar

ne pas disponible

1144.15

1142.15

Nr. 1144.15

No 1144.15

No 1144.15

doppelpaariger

Tandem running gear

chariot de roulement

Laufwagen mit Winkel

with bracket



 double paire de galets,

Tragkraft: 2000 N

load capacity: 2000 N

avec querre

force portante: 2000 N



Nr. 1142.15

No 1142.15

No 1142.15

Einpaariger

single running gear

chariot de roulement

Laufwagen mit Winkel

with bracket

 paire de galets,


Tragkraft: 1000 N




load capacity: 1000 N

avec querre


force portante: 1000 N

Zimmerschiebetürbeschläge
sliding door fittings for rooms
ferrures pour portes intérieurs



Einzelteile System components composantes		Artikel		Item		Article			
1650		Differential-Laufwagen		Differential running gear		Chariot de roulement différentiel			
	Art.-Nr.	L/mm	Item-No.	L/mm	Réf.	L/mm			
	1650.1	600	1650.1	600	1650.1	600			
	1650.2	750	1650.2	750	1650.2	750			
1654 1657		doppelpaariger Laufwagen		Tandem running gear		Chariot de roulement à double paire de galets			
	Art.-Nr.	L/mm	Item-No.	L/mm	Réf.	L/mm			
	1657	79	1657	79	1657	79			
	Art.-Nr.		L/mm	Item-No.	L/mm	Réf.	L/mm		
	1654		79	1654	79	1654	79		
		einpaariger Laufwagen		Single running gear		chariot de roulement à 1 paire de galets			
		Art.-Nr.		L/mm	Item-No.	L/mm	Réf.	L/mm	
		1654		79	1654	79	1654	79	
1648		Laufrohr kunststoffpulverbeschichtet oder verzinkt		runner profile plastic coated or zinc plated		tube de roulement revêtu époxy ou zingué			
	Art.-Nr.	A	B	Item-No.	A	B	Réf.	A	B
	1648	31	32	1648	31	32	1648	31	32

Befestigungsbeispiele:
Fixing examples
exemples de montage



Beschlagbestandteile
system components
composantes

Wandbefestigung
wall mounting
montage au mur

Deckenbefestigung
ceiling mounting
montage au plafond

1650
Tragkraft 600 N
load capacity 600 N
force portante 600 N

			Flügelbreite/Door width/largeur du vantail		
			mm	500-900	910-1100
Größe	Size	taille	mm	I	II
Laufrohr 1648	Runner profile	tube de roulement	mm	1550	1950
Differential Laufwagen 1650	Differential running gear	chariot de roulement différentiel	Stk/pcs/pièce	600	750
Rohrhalter/Garnitur	Fixing device/set	support de tube / lot	Stk/pcs/pièce	4	4
Anschlagpuffer/Garnitur	Stop buffer/set	butée / lot	Stk/pcs/pièce	2	2
Führungsgleiter/Garnitur	Glide/set	pièce coulissante de guidage / lot	Stk/pcs/pièce	1	1
Holzschrauben/Garnitur	Wood screws/set	vis à bois / lot	Stk/pcs/pièce	22	22
Gewicht pro Garnitur	Weight per set	poids à lot	kg	3,6	4,5

1655

Tragkraft 600 N
load capacity 600 N
force portante 600 N

			Flügelbreite/Door width/largeur du vantail				
			mm	500-700	710-900	910-1100	
Größe	Size	taille		I	II	III	IV
Laufrohr 1648	Runner profile	tube de roulement	mm	1550	1950	2400	2800
einpaariger Laufwagen 1654	Single running gear	chariot de roulement à paire simple	Stk/pcs/pièce	2	2	2	2
Rohrhalter/Garnitur	Fixing device/set	support de tube / lot	Stk/pcs/pièce	5	5	6	7
Anschlagpuffer/Garnitur	Stop bumper/set	butée / lot	Stk/pcs/pièce	2	2	2	2
Führungsgleiter/Garnitur	Glide/set	pièce coulissante de guidage / lot	Stk/pcs/pièce	1	1	1	1
Holzschrauben/Garnitur	Wood screws/set	vis à bois / lot	Stk/pcs/pièce	20	20	22	24
Gewicht pro Garnitur	Weight per set	poids à lot	kg	2,9	3,4	4,0	4,1

1656

Tragkraft 750 N
load capacity 750 N
force portante 7500 N


			Flügelbreite/Door width/largeur du vantail				
			mm	700-900	910-1100	1110-1300	1310-1500
Größe	Size	taille		I	II	III	IV
Laufrohr 1648	Runner profile	tube de roulement	mm	1550	1950	2400	2800
doppelpaariger Laufwagen 1657	Single running gear	chariot de roulement à double paire	Stk/pcs/pièce	2	2	2	2
Rohrhalter/Garnitur	Fixing device/set	support de tube / lot	Stk/pcs/pièce	5	5	6	7
Anschlagpuffer/Garnitur	Stop bumper/set	butée / lot	Stk/pcs/pièce	2	2	2	2
Führungsgleiter/Garnitur	Glide/set	pièce coulissante de guidage / lot	Stk/pcs/pièce	1	1	1	1
Holzschrauben/Garnitur	Wood screws/set	vis à bois / lot	Stk/pcs/pièce	20	20	22	24
Gewicht pro Garnitur	Weight per set	poids à lot	kg	2,95	3,45	4,05	4,15

2125

Schalterbeschlag, leichte Ausführung

For light duty counter windows

ferrure pour guichet, construction légère



- Schalterbreite: 800 mm
- Schalterhöhe: 600 mm
- Sonderlängen auf Anfrage möglich
- Oberfläche: verzinkt

- Counter width: 800 mm
- Counter height: 600 mm
- Also available for higher and wider windows.
- Finish: zinc plated

- Largeur du guichet: 800 mm
- Hauteur du guichet: 600 mm
- Longueurs spéciales disponible sur demande zinguée
- Surface:


Art.-Nr.			
Item No	Artikel	Item	Article
Référence			
2125.0800.0600.Zn	Schalterbeschlag, komplett	Fitting for counter, complete	ferrure de guichet, complete
2125.xxxx.xxxx.Zn	Schalterbeschlag, Sonderlängen	Fitting for counter, special lengths	ferrure de guichet longueurs spéciales
2127.Zn	Lochschiene, seitlich	Rail with punched holes, lateral	rail de percage, latéral
2128.Zn	Winkel	bracket	équerre

2130

Schalterbeschlag, schwere Ausführung

For heavy duty counter windows

ferrure de guichet, construction renforcée



- Schalterbreite: 1000 mm
- Schalterhöhe: 800 mm
- Sonderlängen auf Anfrage möglich
- Oberfläche: verzinkt

- Counter width: 1000 mm
- Counter height: 800 mm
- Also available for higher and wider windows
- Finish: zinc plated

- Largeur du guichet: 1000 mm
- Hauteur du guichet: 800 mm
- Longueurs spéciales disponible sur demande zinguée
- Surface:


Art.-Nr.			
Item No	Artikel	Item	Article
Référence			
2130.1000.0800.Zn	Schalterbeschlag, komplett	Fitting for counter, complete	ferrure de guichet, complete
2130.xxxx.xxxx.Zn	Schalterbeschlag, Sonderlängen	Fitting for counter, special lengths	ferrure de guichet longueurs spéciales
2131.Zn	Lochschiene, seitlich	Rail with punched holes, lateral	rail de percage, latéral
2132.Zn	Winkel	bracket	équerre

2126

Schalterbeschlag, beidseitig zu betätigen


For light duty counter windows opening from both sides

ferrures pour guichets, bilatérale



- Schalterbreite: 800 mm
- Schalterhöhe: 600 mm
- Sonderlängen auf Anfrage möglich
- Oberfläche: verzinkt
- Holzstärke: 25 mm

- Counter width: 800 mm
- Counter height: 600 mm
- Also available for higher and wider windows
- Finish: zinc plated
- thickness of wood: 25 mm




- Largeur du guichet: 800 mm
- Hauteur du guichet: 600 mm
- Longueurs spéciales disponible sur demande
- Surface: zinguée
- Epaisseur du bois: 25 mm

Gehäuseprofil

Art.-Nr.			
Item No	Artikel	Item	Article
Référence			
2126.0800.0600.Zn	Schalterbeschlag, komplett	Fitting for counter, complete	ferrure de guichet, complete
2126.xxxx.xxxx.Zn	Schalterbeschlag, Sonderlängen	Fitting for counter, special lengths	ferrure de guichet longueurs spéciales
2127.Zn	Lochschiene, seitlich	Rail with punchedholes, lateral	rail de perçage, latéral
2128.Zn	Winkel	bracket	équerre


3020

Fenstergriff
window handle
poignée crémona



Bestellbeispiel
Order example
exemple de commande

3020.000.MS PAT.8014




Code	Farbe/colour/couleur
9016	weiß/white/blanc
8019	braun/brown/brun
al	alu eloxiert/ alu anochised/ aluminium oxyder électrolytiquement
cr	verchromt/ chrome plated/ chrome
ms	vermessingt/ brass plated/ laitonné

3021


Fenstergriff, abschließbar
window handle, lockable
poignée, verouilable

3021. 000



Bestellbeispiel
Order example
exemple de commande

3021.000.MS PAT.8014



Code	Farbe/colour/couleur
9016	weiß/white/blanc
8019	braun/brown/brun
al	alu eloxiert/ alu anochised/ aluminium oxyder électrolytiquement
cr	verchromt/ chrome plated/ chrome
ms	vermessingt/ brass plated/ laitonné