


Fernsehauszüge TV-consoles plateaux pour téléviseur



3


ZIEHL-MEWA Fernsehauszüge sind mit 800 N belastbar.
Beim Einbau sind unbedingt die Montagehinweise zu beachten.

Load capacity of ZIEHL-MEWA TV-consoles 800 N.
When installing the TV consoles it is necessary to refer to the mounting instructions.

La capacité de charge des plateaux pour téléviseur de ZIEHL-MEWA va jusqu'à 800 N.
Suivez l'instruction de montage.



Programmübersicht
 Summary
 Sommaire du programme



3

Serie series série	Abmessung Dimension mesure	Einfachauszug partial extension sortie partielle	Vollauszug full extension sortie totale	Seite page page
2310	370 x 300	0	-	54
2311	650 x 362	0	-	55
2320	370 x 300	-	0	56
2321	650 x 345	-	0	57
2330	370 x 370	0		58
2331	650 x 370	0		59
2340	370 x 370		0	60
2341	650 x 370		0	61
2305	200 x 200	Drehteller, rotating platform, plateau pivotants		62
2307	370 x 300	Drehteller, rotating platform, plateau pivotants		63
2325	370 x 300	beidseitig ausziehbar	extendable on either side	extensible des deux côtés 64

TFT Monitorarm – TFT screenholder

2361

2363

2365

65

2310

Einfachauszug, mit kleiner Drehplatte

Partial extension TV consoles with small rotating plate

Sortie partielle avec petit plateau pivotant



Einbautiefe:	ET 350 und 400 mm
ausgezogen:	565 und 665 mm
Plattengröße:	370 x 300 mm
Belastung:	ca. 800 N
Ausführung:	Stahl, kunststoffbeschichtet, cremeweiß, braun oder schwarz, Führung verzinkt


Installation depth:	ET 350 and 400 mm
Length, extended:	565 and 665 mm
Swivel plate:	370 x 300 mm
Load capacity:	ca. 800 N
Finish:	Steel, plastic coated in cream-white, brown or black, slides zinc alloy

Profondeur de montage:	ET 350 et 400 mm
Sortie totale:	565 et 665 mm
Console:	370 x 300 mm
Capacité de charge:	ca. 800 N
Type:	acier, plateau revêtu époxy en crème, marron ou noir, coulisses zingué

Einbaumaße (Schnittdarstellung)

Installation dimensions

Cotes de montage



Montagehinweis:

- der tragende Fachboden muß fest mit dem Schrank verbunden sein
- hintere Befestigung mit durchgehenden Schrauben
- Möbel gegen Abkippen sichern.

Mounting instructions:

- the base must be firmly secured to the cupboard.
- rear fixing by screws
- the furniture must be secured against tilting

Instructions de montage:

- Il faut que la coulisse portante soit bien fixée sur le support
- Il faut la fixer de l'aide d'écrous traversant.
- Il faut que le support soit assuré pour éviter qu'elle en tombe.

Artikel-Nr.	ET	Farbe
Item-No		colour
Référence		teintes
2310. 0350. 9016	350	weiß / white / blanc
2310. 0350. 9001	350	creme / cream / crème
2310. 0350. 8014	350	braun / brown / marron
2310. 0350. 9011	350	schwarz / black / noir
2310. 0400. 9016	400	weiß / white / blanc
2310. 0400. 9001	400	creme / cream / crème
2310. 0400. 8014	400	braun / brown / marron
2310. 0400. 9011	400	schwarz / black / noir

2311

Einfachauszug, mit großer Drehplatte

Partial extension TV consoles with large rotating plate

Sortie partielle avec grand plateau pivotant



Einbautiefe:	ET 365 mm
ausgezogen:	598 mm
Plattengröße:	650 x 362 mm
Belastung:	ca. 800 N
Ausführung:	Stahl, cremeweiß, braun oder schwarz kunststoffbeschichtet, Führung verzinkt


Installation depth:	ET 365 mm
Length, extended:	598 mm
Swivel plate:	650 x 362 mm
Load capacity:	ca. 800 N
Finish:	Steel, plastic coated in cream-white, brown or black, slides zinc alloy

Profondeur de montage:	ET 365 mm
Sortie totale:	598 mm
Console:	650 x 362 mm
Capacité de charge:	ca. 800 N
Type:	acier, plateau revêtu époxy en crème, marron ou noir, coulisses zingué

Einbaumaße (Schnittdarstellung)

Installation dimensions

Cotes de montage



Montagehinweis:

- der tragende Fachboden muß fest mit dem Schrank verbunden sein
- hintere Befestigung mit durchgehenden Schrauben
- Möbel gegen Abkippen sichern.

Mounting instructions:

- the base must be firmly secured to the cupboard
- rear fixing by screws.
- the furniture must be secured against tilting.

Instructions de montage:

- Il faut que la coulisse portante soit bien fixée sur le support
- Il faut la fixer de l'aide d'écrous traversant.
- Il faut que le support soit assuré pour éviter qu'elle en tombe.


Artikel-Nr.	ET	Farbe
Item-No		colour
Référence		teintes
2311. 0365. 9016	365	weiß / white / blanc
2311. 0365. 9001	365	creme / cream / crème
2311. 0365. 8014	365	braun / brown / marron
2311. 0365. 9011	365	schwarz / black / noir

2320

Vollauszug, mit kleiner Drehplatte

Full extension TV consoles with small rotating plate

Sortie totale avec petit plateau pivotant



Einbautiefe:	ET 355 mm
ausgezogen:	655 mm
Plattengröße:	370 x 300 mm
Belastung:	ca. 800 N
Ausführung:	Stahl, cremeweiß, braun oder schwarz kunststoffbeschichtet, Führung verzinkt


Installation depth:	ET 350 mm
Length, extended:	655 mm
Swivel plate:	370 x 300 mm
Load capacity:	ca. 800 N
Finish:	Steel, plastic coated in cream-white, brown or black, slides zinc alloy

Profondeur de montage:	ET 350 mm
Sortie totale:	655 mm
Console:	370 x 300 mm
Capacité de charge:	ca. 800 N
Type:	acier, plateau revêtu époxy en crème, brun ou noir, coulisse zinguée

Einbaumaße (Schnittdarstellung)

Installation dimensions

Cotes de montage



Montagehinweis:

- der tragende Fachboden muß fest mit dem Schrank verbunden sein
- hintere Befestigung mit durchgehenden Schrauben
- Möbel gegen Abkippen sichern.

Mounting instructions:

- the base must be firmly secured to the cupboard.
- rear fixing by screws.
- the furniture must be secured against tilting.

Instructions de montage:

- Il faut que la coulisse portante soit bien fixée sur le support
- Il faut la fixer de l'aide d'écrous traversant.
- Il faut que le support soit assuré pour éviter qu'elle en tombe.


Artikel-Nr.	Farbe	
Item-No	ET	colour
Référence		teintes
2320. 0355. 9016	355	weiß / white / blanc
2320. 0355. 9001	355	creme / cream / crème
2320. 0355. 8014	355	braun / brown / brun
2320. 0355. 9011	355	schwarz / black / noir

2321

Vollauszug, mit großer Drehplatte

Full extension TV consoles with large rotating plate

Sortie totale avec grand plateau pivotant



Einbautiefe:	ET 400 mm
ausgezogen:	695 mm
Plattengröße:	650 x 345 mm
Belastung:	ca. 800 N
Ausführung:	Stahl, cremeweiß, braun oder schwarz kunststoffbeschichtet, Führung verzinkt


Installation depth:	ET 400 mm
Length, extended:	695 mm
Swivel plate:	650 x 345 mm
Load capacity:	ca. 800 N
Finish:	Steel, plastic coated in cream-white, brown or black, slides zinc alloy

Profondeur de montage:	ET 400 mm
Sortie totale:	695 mm
Console:	650 x 345 mm
Capacité de charge:	ca. 800 N
Type:	acier, plateau revêtu époxy en crème, brun ou noir, coulisses zingué

Einbaumaße (Schnittdarstellung)

Installation dimensions

Cotes de montage



Montagehinweis:

- der tragende Fachboden muß fest mit dem Schrank verbunden sein
- hintere Befestigung mit durchgehenden Schrauben
- Möbel gegen Abkippen sichern.

Mounting instructions:

- the base must be firmly secured to the cupboard.
- rear fixing by screws.
- the furniture must be secured against tilting.

Instructions de montage:

- Il faut que la coulisse portante soit bien fixée sur le support
- Il faut la fixer de l'aide d'écrous traversant.
- Il faut que le support soit assuré pour éviter qu'elle en tombe.

Artikel-Nr.	Farbe	
Item-No	ET	colour
Référence		teintes
2321. 0400. 9016	400	weiß / white / blanc
2321. 0400. 9001	400	creme / cream / crème
2321. 0400. 8014	400	braun / brown / brun
2321. 0400. 9011	400	schwarz / black / noir

2330

Einfachauszug, mit kleiner Trägerplatte, aufsteckbar

Partial extension TV consoles with small attachable rotating plate

Sortie partielle avec petit plateau portant, montage par emboitement




Einbautiefe:	ET 430 mm
ausgezogen:	650 mm
Plattengröße:	370 x 370 mm
Belastung:	ca. 800 N
Ausführung:	Stahl, kunststoffbeschichtet, cremeweiß, braun oder schwarz, Führung verzinkt
Beschlagbestandteile:	Führungsteil als Vollauszug mit Traverse, aufsteckbare Dreheinheit
Installation depth:	ET 430 mm
Length, extended:	650 mm
Swivel plate:	370 x 370 mm
Load capacity:	ca. 800 N
Finish:	Steel, plastic coated in cream-white, brown or black, slides zinc alloy
Fitting kit comprises:	Full extension slides connected by traverses, attachable swivel unit
Profondeur de montage:	ET 430 mm
Sortie totale:	650 mm
Console:	370 x 370 mm
Capacité de charge:	ca. 800 N
Type:	acier, plateau revêtu époxy en crème, marron ou noir, coulisses zingué
Composants de ferrure:	Sortie totale raccordée par une traverse sur l'unité pivotante

Einbaumaße (Schnittdarstellung)

Installation dimensions

Cotes de montage



Montagehinweis:

- der tragende Fachboden muß fest mit dem Schrank verbunden sein
- hintere Befestigung mit durchgehenden Schrauben
- Möbel gegen Abkippen sichern.

Mounting instructions:

- the base must be firmly secured to the cupboard.
- rear fixing by screws.
- the furniture must be secured against tilting.

Instructions de montage:

- Il faut que la coulisse portante soit bien fixée sur le support
- Il faut la fixer de l'aide d'écrous traversant.
- Il faut que le support soit assuré pour éviter qu'elle en tombe.

Artikel-Nr.	Farbe	
Item-No	ET	colour
Référence		teintes
2330. 0430. 9016	430	weiß / white / blanc
2330. 0430. 9001	430	creme / cream / crème
2330. 0430. 8014	430	braun / brown / marron
2330. 0430. 9011	430	schwarz / black / noir

2331

Einfachauszug, mit großer Trägerplatte, aufsteckbar

Partial extension TV console with large attachable rotating plate

Sortie partielle avec grand plateau portant, montage par emboitement




Einbautiefe:	ET 430 mm
ausgezogen:	650 mm
Plattengröße:	650 x 370 mm
Belastung:	ca. 800 N
Ausführung:	Stahl, kunststoffbeschichtet, cremeweiß, braun oder schwarz, Führung verzinkt
Beschlagbestandteile:	Führungsteil als Vollauszug mit Traverse, aufsteckbare Dreheinheit

Installation depth:	ET 430 mm
Length, extended:	650 mm
Swivel plate:	650 x 370 mm
Load capacity:	ca. 800 N
Finish:	Steel, plastic coated in cream-white, brown or black, slides zinc alloy
Fitting kit comprises:	Full extension slides connected by traverses, attachable swivel unit

Profondeur de montage:	ET 430 mm
Sortie totale:	650 mm
Console:	650 x 370 mm
Capacité de charge:	ca. 800 N
Type:	acier, plateau revêtu époxy en crème, brun ou noir, coulisse zinguée
Composants de ferrure:	Sortie raccordée par une traverse sur l'unité pivotante

Einbaumaße (Schnittdarstellung) Installation dimensions Cotes de montage



Montagehinweis:

- der tragende Fachboden muß fest mit dem Schrank verbunden sein
- hintere Befestigung mit durchgehenden Schrauben
- Möbel gegen Abkippen sichern.

Mounting instructions:

- the base must be firmly secured to the cupboard.
- rear fixing by screws.
- the furniture must be secured against tilting.

Instructions de montage:

- Il faut que la coulisse portante soit bien fixée sur le support
- Il faut la fixer de l'aide d'écrous traversant.
- Il faut que le support soit assuré pour éviter qu'elle en tombe.

Artikel-Nr.	ET	Farbe
Item-No		colour
Référence		teintes
2331. 0430. 9016	430	weiß / white / blanc
2331. 0430. 9001	430	creme / cream / crème
2331. 0430. 8014	430	braun / brown / marron
2331. 0430. 9011	430	schwarz / black / noir

2340

Vollauszug mit kleiner Trägerplatte, aufsteckbar

Full extension TV console with small attachable rotating plate

Sortie partielle avec petit plateau portant, montage par emboitement




Einbautiefe:	430 mm
ausgezogen:	790 mm
Plattengröße:	370 x 370 mm
Belastung:	ca. 800 N
Ausführung:	Stahl, Platte kunststoffbeschichtet, cremeweiß, braun, schwarz, Führung verzinkt
Beschlagbestandteile :	Führungsteil als Vollauszug mit Traverse, aufsteckbare Dreheinheit

Installation depth:	430 mm
Length, extended:	790 mm
Support panel:	370 x 370 mm
Load capacity:	ca. 800 N
Finish:	Steel, plastic coated in cream-white, brown or black, slides zinc alloy
Fitting kit comprises:	Full extension slides connected by traverses, attachable swivel unit

Profondeur de montage:	430 mm
Sortie totale:	790 mm
Console:	370 x 370 mm
Capacité de charge:	ca. 800 N
Type:	acier, plateau revêtu époxy en crème, brun ou noir, coulisse zinguée
Composants de ferrure	Sortie raccordée par une traverse sur l'unité pivotante totale raccordée

Einbaumaße (Schnittdarstellung) Installation dimensions Cotes de montage



Montagehinweis:

- der tragende Fachboden muß fest mit dem Schrank verbunden sein
- hintere Befestigung mit durchgehenden Schrauben
- Möbel gegen Abkippen sichern.

Mounting instructions:

- the base must be firmly secured to the cupboard
- rear fixing by screws
- the furniture must be secured against tilting.

Instructions de montage:

- Il faut que la coulisse portante soit bien fixée sur le support
- Il faut la fixer de l'aide d'écrous traversant.
- Il faut que le support soit assuré pour éviter qu'elle tombe.

Artikel-Nr.		Farbe
Item-No	ET	colour
Référence		teintes
2340. 0430. 9016	430	weiß / white / blanc
2340. 0430. 9001	430	creme / cream / crème
2340. 0430. 8014	430	braun / brown / brun
2340. 0430. 9011	430	schwarz / black / noir

2341

Vollauszug mit großer Trägerplatte, aufsteckbar

Partial extension TV console with large attachable rotating plate

Sortie totale avec grand plateau, montage par emboîtement




Einbautiefe:	430 mm
ausgezogen:	790 mm
Plattengröße:	650 x 370 mm
Belastung:	ca. 800 N
Ausführung:	Stahl, Platte kunststoffbeschichtet, cremeweiß, braun, schwarz, Führung verzinkt
Beschlagbestandteile:	Führungsteil als Vollauszug mit Traverse, aufsteckbare Dreheinheit

Installation depth:	430 mm
Length, extended:	790 mm
Support panel:	650 x 370 mm
Load capacity:	ca. 800 N
Finish:	Steel, plastic coated in cream-white, brown or black, slides zinc alloy
Fitting kit comprises:	Full extension slides connected by traverses, attachable swivel unit

Profondeur de montage:	430 mm
Sortie totale:	790 mm
Console:	650 x 370 mm
Capacité de charge:	ca. 800 N
Type:	acier, plateau revêtu époxy en crème, marron ou noir, coulisses zingué
Composants de ferrure:	Sortie raccordée par une traverse sur l'unité pivotante

Einbaumaße (Schnittdarstellung)
Installation dimensions
Cotes de montage



Montagehinweis:

- der tragende Fachboden muß fest mit dem Schrank verbunden sein
- hintere Befestigung mit durchgehenden Schrauben
- Möbel gegen Abkippen sichern.

Mounting instructions:

- the base must be firmly secured to the cupboard.
- rear fixing by screws.
- the furniture must be secured against tilting.

Instructions de montage:

- Il faut que la coulisse portante soit bien fixée sur le support
- Il faut la fixer de l'aide d'écrous traversant.
- Il faut que le support soit assuré pour éviter qu'elle en tombe.

Artikel-Nr.	ET	Farbe
Item-No		colour
Référence		teintes
2341. 0430. 9016	430	weiß / white / blanc
2341. 0430. 9001	430	creme / cream / crème
2341. 0430. 8014	430	braun / brown / marron
2341. 0430. 9011	430	schwarz / black / noir

2305

Drehteller, um 360° drehbar
Rotating platform, 360° rotation
Plateau pivotant de 360°




Plattengröße: 200 x 200 mm
Belastung: ca. 200 N
Ausführung: Stahl, cremeweiß, braun oder schwarz,
Kunststoffbeschichtet, besonders leichter Lauf.

Swivel plate: 200 x 200 mm
Load capacity: ca. 200 N
Finish: Steel, plastic coated in cream-white, brown
or black, extra smooth action.

Console: 200 x 200 mm
Capacité de charge: ca. 200 N
Type: acier, revêtu époxy en crème,
brun ou noir, coulisse zinguée, coulissage doux.

Einbaumaße (Schnittdarstellung)
Installation dimensions
Cotes de montage



Artikel-Nr.	Platte	Farbe
Item-No	platform	colour
Référence	Plateau	teintes
2305. 0200. 9016	200 x 200	weiß / white / blanc
2305. 0200. 9001	200 x 200	creme / cream / crème
2305. 0200. 8014	200 x 200	braun / brown / marron
2305. 0200. 9011	200 x 200	schwarz / black / noir


2307

Drehteller mit Kabeldurchgangsloch

Swivel platform provided with a hole through which cables can be fed

Plateau pivotant, avec percage pour passer les câbles et pivotant

de 360° à l'aide de roulement à billes



Plattengröße:	370 x 300 mm
Belastung:	ca. 400 N
Ausführung:	Stahl, cremeweiß, braun oder schwarz, kunststoffbeschichtet, um 360° über Kugelkranz drehbar


Swivel plate:	370 x 300 mm
Load capacity:	ca. 400 N
Finish:	Steel, plastic coated in cream-white, brown or black. The rotary steel frame runs on steel balls, 360° rotation

Console:	370 x 300 mm
Capacité de charge:	ca. 400 N
Type:	acier, revêtu époxy en crème, brun ou noir 360° rotation

Einbaumaße (Schnittdarstellung)

Installation dimensions

Cotes de montage



Artikel-Nr.	Platte	Farbe
Item-No	platform	colour
Référence	plateau	teintes
2307. 0300. 9016	370 x 300	weiß / white / blanc
2307. 0300. 9001	370 x 300	creme / cream / crème
2307. 0300. 8014	370 x 300	braun / brown / brun
2307. 0300. 9011	370 x 300	schwarz / black / noir

2325

Einfachauszug zum Ausziehen nach 2 Seiten

Partial extension TV console extendable on either side

Sortie partielle orientable vers deux directions




Einbautiefe :	ET 350 mm
ausgezogen :	530 mm
Plattengröße :	370 x 300 mm
Belastung :	ca. 800 N
Ausführung :	Stahl, cremeweiß, braun oder schwarz kunststoffbeschichtet, Führung verzinkt

Installation depth :	ET 350 mm
Length, extended :	530 mm
Swivel plate :	370 x 300 mm
Load capacity :	ca. 800 N
Finish :	Steel, plastic coated in cream-white, brown or black, slides zinc alloy

Profondeur de montage :	ET 350 mm
Sortie totale :	530 mm
Console :	370 x 300 mm
Capacité de charge :	ca. 800 N
Type :	acier, revêtu époxy en crème, brun ou noir, coulisse zinguée

Einbaumaße (Schnittdarstellung)
Installation dimensions
Cotes de montage



Montagehinweis:

- der tragende Fachboden muß fest mit dem Schrank verbunden sein
- hintere Befestigung mit durchgehenden Schrauben
- Möbel gegen Abkippen sichern.

Mounting instructions:

- the base must be firmly secured to the cupboard.
- rear fixing by screws.
- the furniture must be secured against tilting.

Instructions de montage:

- Il faut que la coulisse portante soit bien fixée sur le support
- Il faut la fixer de l'aide d'écrous traversant.
- Il faut que le support soit assuré pour éviter qu'elle en tombe.

Artikel-Nr.	ET	Farbe
Item-No		colour
Référence		teintes
2325. 0350. 9016	350	weiß / white / blanc
2325. 0350. 9001	350	creme / cream / crème
2325. 0350. 8014	350	braun / brown / brun
2325. 0350. 9011	350	schwarz / black / noir

2361

TFT Monitorarm

TFT screen holder

- Tragkraft: 10 kg
- Drehpunkte: 6
- Befestigung: Tischklemme bis 50 mm
- mit VESA Adapter 75 x 75 und 100 x 100 mm
- load capacity: 10 kg
- fulcrums: 6
- fixing: with clamp for thickness 50 mm
- available with VESA adapter 75 x 75 and 100 x 100 mm



2363

TFT Wandhalterung

TFT wall fixing

- Tragkraft: 10 kg
- Drehpunkte: 2
- Wandbefestigung
- mit VESA Adapter 75 x 75 und 100 x 100 mm
- load capacity: 10 kg
- fulcrums: 2
- fixing on the wall
- available with VESA adapter 75 x 75 and 100 x 100 mm




2365

TFT Wandhalterung mit Schwenkarm

TFT wall fixing with swivel arm

- Tragkraft: 10 kg
- Drehpunkte: 4
- Wandbefestigung
- mit VESA Adapter 75 x 75 und 100 x 100 mm
- load capacity: 10 kg
- fulcrums: 4
- fixing on the wall
- available with VESA adapter 75 x 75 and 100 x 100 mm



Farben: RAL 7035 lichtgrau
RAL 9005 schwarz

Colours: RAL 7035 ligh grey
RAL 9005 black

Weitere Halter:

– Plasma, LCD/TFT, Projektor, TV, PC auf Anfrage bei speziellen Anforderungen möglich.